



**BOLJŠA  
GRADNJA S  
STEKLENO  
VOLNO**

## Cenik gradbenih izolacij in folij URSA 2020

Velja od 10.3.2020

Izolacija za boljši jutri







Vsakdo, ki gradi hišo, se slej ko prej sooči z vprašanjem najboljše izolacije. Na voljo je več materialov, a za notranjost stavbe je po vseh kriterijih daleč najboljša steklena volna: postopek vgradnje in cena, izolacijske vrednosti in statika, viri in izpusti emisij.

## **PREDSTAVILI VAM BOMO ZAKAJ JE STEKLENA VOLNA**

**BOLJŠA  
ZAME**

**BOLJŠA  
ZA MOJO  
HIŠO**

**BOLJŠA  
ZA  
OKOLJE**





# BOLJŠE ZAME

IZOLACIJA S STEKLENO VOLNO  
JE CENOVNO DOSTOPNA IN  
PREPROSTA ZA VGRADNJO

- Približno 30 % prihranka z enakim izolacijskim učinkom
- 60 % lažji izdelek (manj napora pri gradnji)
- Hitrejše sestavljanje ter enostavna vgradnja
- Brez dolgoročnih emisij
- Med obdelavo ni nevarnosti za zdravje
- Manj odpadkov (role namesto plošč)



Cenovno  
ugodna



Neškodljiva  
zdravju



Enostavna  
vgradnja

# URSA GLASSWOOL



---

# URSA GLASSWOOL

---

## Toplotna in zvočna izolacija za trajnostno gradnjo

Toplotna izolacija iz mineralne steklene volne URSA GLASSWOOL je optimalna rešitev za zagotavljanje ugodne bivalne klime v zgradbah. Je zdravju neškodljiv material. Elastična steklena vlakna zagotavljajo optimalno kombinacijo toplotne in zvočne zaščite. Mineralna steklena volna URSA GLASSWOOL je po evropski klasifikaciji negorljiva, razreda A.





URSA  
IZOLACIJA  
VREDNA  
ZLATA!



# URSA GOLD

## (SF 32h /Vk)

URSA vam s širokim izborom izdelkov pomaga ustvariti prijeten, topel in prostoren bivalni prostor. Novi premium izdelek **URSA GOLD** (SF 32h /Vk) vam ponuja vse to in še več. Izdelek še posebej priporočamo pri različnih prenovah stavbnih konstrukcij. Pri novogradnjah je odličen pri uporabi izolaciji poševnih streh, tako na notranji kot zunanji strani, zunanjih sten na notranji strani ter neprezračevanih fasad.

**URSA GOLD** (SF 32h /Vk) odraža odlične lastnosti s toplotno prevodnostjo  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ , ter najboljšo klasifikacijo požarnih lastnosti - A1.

Prav tako je enostaven za vgradnjo ter rokovanje. Zaradi okolju prijaznega veziva ustvarja ugodno ozračje v prostorih (Razred A+) ter prispeva k zmanjšanju porabe energije in s tem posledično zmanjšuje izpuste CO<sub>2</sub> emisij.

Živeti odgovorno do sebe kot tudi okolja je eno glavnih vodil podjetja. S sloganom »URSA goes green« želimo doseči večjo ozaveščenost uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih materialov.

Izdelek  
**URSA GOLD**  
(SF 32h /Vk) odražajo  
še ostale odlične lastnosti:

- Vodoodbojnost,
- Gladka površina,
- Odlična elastičnost,
- Odlično vpenjanje,
- Visoka komprimacija ter
- Lahek transport do mesta vgradnje.

## URSA GOLD SF 32h /Vk



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082922       | 100         | 4000       | 1200      | 4,80                           | 86,40                           | 11,79                              |
| 2082923       | 120         | 3200       | 1200      | 3,84                           | 69,12                           | 14,15                              |
| 2082924       | 140         | 2800       | 1200      | 3,36                           | 60,48                           | 16,50                              |
| 2082925       | 160         | 2500       | 1200      | 3,00                           | 54,00                           | 18,86                              |



## URSA SF 32



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2081527       | 50          | 7600       | 1200      | 9,12                           | 164,16                          | 5,36                               |
| 2081523       | 100         | 4000       | 1200      | 4,80                           | 86,40                           | 10,72                              |
| 2081534       | 120         | 3200       | 1200      | 3,84                           | 69,12                           | 12,86                              |
| 2081524       | 140         | 2800       | 1200      | 3,36                           | 60,48                           | 15,00                              |
| 2081525       | 160         | 2500       | 1200      | 3,00                           | 54,00                           | 17,15                              |




## URSA SF 34



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2081980       | 50          | 11200      | 1200      | 13,44                          | 322,56                          | 4,76                               |
| 2081905       | 100         | 5600       | 1200      | 6,72                           | 161,28                          | 7,88                               |
| 2081981       | 120         | 4800       | 1200      | 5,76                           | 138,24                          | 9,46                               |
| 2081982       | 140         | 4000       | 1200      | 4,80                           | 115,20                          | 11,05                              |
| 2081983       | 160         | 3500       | 1200      | 4,20                           | 100,80                          | 12,63                              |
| 2081984       | 180         | 3200       | 1200      | 3,84                           | 92,16                           | 14,18                              |
| 2081985       | 200         | 2800       | 1200      | 3,36                           | 80,64                           | 15,77                              |
| 2081987       | 240         | 2300       | 1200      | 2,76                           | 66,24                           | 18,91                              |




## URSA DF 39



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082192       | 50          | 7500 x 2   | 1200      | 18,00                          | 540,00                          | 2,40                               |
| 2081946       | 50/Ab       | 15000      | 1200      | 18,00                          | 540,00                          | 3,76                               |
| 2082188       | 60          | 6200 x 2   | 1200      | 14,88                          | 446,40                          | 2,89                               |
| 2082214       | 80          | 4700 x 2   | 1200      | 11,28                          | 338,40                          | 3,82                               |
| 2081871       | 100         | 7500       | 1200      | 9,00                           | 270,00                          | 4,78                               |
| 2081947       | 100/Ab      | 7500       | 1200      | 9,00                           | 270,00                          | 6,13                               |
| 2081936       | 120         | 6200       | 1200      | 7,44                           | 223,20                          | 5,74                               |
| 2081937       | 140         | 5400       | 1200      | 6,48                           | 194,40                          | 6,68                               |
| 2081938       | 150         | 5000       | 1200      | 6,00                           | 180,00                          | 7,18                               |
| 2081939       | 160         | 4700       | 1200      | 5,64                           | 169,20                          | 7,67                               |
| 2081940       | 180         | 4200       | 1200      | 5,04                           | 151,20                          | 8,59                               |
| 2081941       | 200         | 3700       | 1200      | 4,44                           | 133,20                          | 9,58                               |
| 2082156       | 220         | 3400       | 1200      | 4,08                           | 122,40                          | 10,54                              |
| 2081942       | 240         | 3100       | 1200      | 3,72                           | 111,60                          | 11,49                              |

## URSA FDP 3/Vr (kaširano s črnim armiranim steklenim voalom)




| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082089       | 50          | 1400       | 600       | 8,40                           | 168,00                          | 6,87                               |
| 2082166       | 60          | 1400       | 600       | 6,72                           | 134,40                          | 8,04                               |
| 2082165       | 80          | 1400       | 600       | 5,04                           | 100,80                          | 10,03                              |
| 2082090       | 100         | 1400       | 600       | 4,20                           | 84,00                           | 12,57                              |
| 2082182       | 120         | 1400       | 600       | 3,36                           | 67,20                           | 15,95                              |
| 2082519       | 140         | 1400       | 600       | 3,36                           | 67,20                           | 17,59                              |
| 2082520       | 160         | 1400       | 600       | 2,52                           | 50,40                           | 20,10                              |
| 2082521       | 180         | 1400       | 600       | 2,52                           | 50,40                           | 22,62                              |
| 2082522       | 200         | 1400       | 600       | 2,52                           | 50,40                           | 25,13                              |
| 2082523*      | 220         | 1400       | 600       | 1,68                           | 33,60                           | 27,64                              |

## URSA FDP 2/Vr (kaširano s črnim armiranim steklenim voalom)



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082421       | 50          | 1250       | 600       | 7,50                           | 210,00                          | 6,02                               |
| 2082422       | 80          | 1250       | 600       | 4,50                           | 126,00                          | 7,75                               |
| 2082423       | 100         | 1250       | 600       | 3,75                           | 105,00                          | 9,28                               |
| 2082424       | 120         | 1250       | 600       | 3,00                           | 84,00                           | 10,83                              |
| 2082425       | 140         | 1250       | 600       | 3,00                           | 84,00                           | 12,89                              |
| 2082426*      | 160         | 1250       | 600       | 2,25                           | 63,00                           | 14,72                              |
| 2082438*      | 180         | 1250       | 600       | 2,25                           | 63,00                           | 16,56                              |
| 2082439*      | 200         | 1250       | 600       | 2,25                           | 63,00                           | 18,55                              |
| 2082440*      | 220         | 1250       | 600       | 1,50                           | 42,00                           | 20,43                              |
| 2082441*      | 240         | 1250       | 600       | 1,50                           | 42,00                           | 22,28                              |



## URSA FDP 2/Vk (kaširano z rumenim steklenim voalom)




| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082130*      | 50          | 1250       | 600       | 7,50                           | 210,00                          | 5,74                               |
| 2082131*      | 80          | 1250       | 600       | 4,50                           | 126,00                          | 8,63                               |
| 2082132*      | 100         | 1250       | 600       | 3,75                           | 105,00                          | 10,43                              |
| 2082133*      | 120         | 1250       | 600       | 3,00                           | 84,00                           | 12,52                              |



## URSA FDP 2



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082414*      | 50          | 1400       | 600       | 8,40                           | 235,20                          | 3,89                               |
| 2082416*      | 80          | 1400       | 600       | 5,04                           | 141,12                          | 7,23                               |
| 2082417*      | 100         | 1400       | 600       | 4,20                           | 117,60                          | 7,68                               |



\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA TWP 1




| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082400       | 50          | 1250       | 600       | 9,00                           | 324,00                          | 2,93                               |
| 2082401       | 60          | 1250       | 600       | 7,50                           | 270,00                          | 4,17                               |
| 2082403       | 100         | 1250       | 600       | 4,50                           | 162,00                          | 5,85                               |



## URSA TWF 1



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2081872       | 50          | 7500       | 625       | 18,75                          | 562,50                          | 3,24                               |
| 2082197       | 75          | 5000       | 625       | 12,50                          | 375,00                          | 5,17                               |
| 2081971       | 100         | 7500       | 625       | 9,38                           | 281,40                          | 6,46                               |



## URSA TSP



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2082501       | 20/15       | 1000       | 600       | 12,00                          | 180,00                          | 3,05                               |
| 2082503       | 30/25       | 1000       | 600       | 8,40                           | 126,00                          | 5,03                               |
| 2082505       | 40/35       | 1000       | 600       | 6,00                           | 90,00                           | 7,23                               |
| 2082506       | 50/45       | 1000       | 600       | 4,80                           | 72,00                           | 9,39                               |



URSA  
TERRA

NOVO!



## Toplotna in zvočna izolacija iz mineralne steklene volne.

Proizvodi URSA TERRA iz mineralne steklene volne v enem proizvodu združujejo lastnosti idealne zvočne in toplotne zaščite, kot tudi protipožarne zaščite. Zaradi elastičnosti vlaken steklene mineralne volne URSA TERRA se le ta izjemno dobro vgrajuje v gradbene elemente, ki so pogosto nepravilnih oblik. Visoka komprimacija izdelkov pa tudi znatno zmanjšuje stroške transporta in nenazadnje tudi skladiščenja. URSA TERRA je odličen material za zvočno izolacijo in je po evropski kvalifikaciji negorljiva, razreda A. Vgradnja je hitra in enostavna.



# URSA TERRA 62 Ph/VvVk

Toplotna in  
zvočna izolacija  
stropov na  
objektih



**NOVO!**







| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2083047       | 80          | 1200       | 600       | 3,60                           | 57,60                           | 16,88                              |
| 2083048       | 100         | 1200       | 600       | 2,88                           | 46,08                           | 21,11                              |
| 2083006       | 120         | 1200       | 600       | 2,16                           | 34,56                           | 25,33                              |
| 2083049*      | 140         | 1200       | 600       | 2,16                           | 25,92                           | 29,55                              |
| 2083050*      | 160         | 1200       | 600       | 2,16                           | 25,92                           | 33,77                              |



## URSA TERRA 62 Ph/VvVk – vgradnja z lepljenjem

Stropna izolacijska plošča Ursa Terra 62Ph/VvVk je popolnoma vodoodbojna (hidrofobirana) negorljiva izolacijska plošča iz mineralne steklene volne. Sprednja stran je opremljena z belim armiranim steklenim voalom, hrbtne strani pa z rumenim armiranim steklenim voalom. Ploščice so posebej primerne za toplotno in zvočno izolacijo stropov na garažah, delavnicah in posebnih prostorih za shranjevanje.

Lepljenje plošč z armiranim steklenim voalom je učinkovita, hitra in ugodna izolacijska rešitev.

Pri nameščanju lahko nastanejo rahle izbokline in optične nepravilnosti. Po potrebi vam z veseljem pošljemo vzorec izdelka, ki ga lahko preizkusite.

### PRIPRAVA

Lepljenje se izvede s cementnim lepilom za mineralne volne.

Navodila glede uporabnosti in priprave cementnega lepila najdete v podatkih o izdelku proizvajalca. Temperatura pri obdelavi in sušenju mora biti nad +5 °C.

Površina mora biti stabilna, gladka, ravna, suha ter čista.

Po potrebi je treba površino očistiti in premazati s temeljnim premazom. Če ste v dvomu, najprej opravite poskusno lepljenje. Neenakomerne stropne je potrebno izravnati z dodatnim ravnanjem ali nanosom cementnega lepila. Ravnske nepravilnosti, žeblje in podobno je treba pred nameščanjem odstraniti.



Instalcijske in ostale napeljave je potrebno postaviti pod izolacijo. Kjer je mogoče, obstoječe napeljave premaknite pod izolacijske plošče.


Končno odločitev o tem, ali je izdelke mogoče uporabiti za določen projekt, mora sprejeti posameznik, ki ploščice namešča.

### NAMESTITEV

**1.** Na hrbtne strani izolacijske ploščice nanesite cementno lepilo.

Cementno lepilo z nežnim pritiskom razporedite po celotni površini, tako da dobite 10-milimetrski sloj. Za aplikacijo je potrebno uporabiti zobato gladilko.

Cementnega lepila ne nanašajte na vidne dele plošč.



**2.** Ploščice namestite tako, da izravnate stranico in celotno ploščico nežno pritisnete ob strop.

Najbolje je, da ob nameščeno ploščico pritisnete čisto ploščico, ki jo uporabljate za namestitev ostalih.



**3.** Ploščice nameščamo s premikanjem naslednje vrste za polovico, izogibajte se križnim spojem.





# BOLJŠE ZA MOJO HIŠO

IZOLACIJA S STEKLENO  
VOLNO NUDI NAJBOLJŠE  
VREDNOSTI Z OBČUTNO  
MANJŠO TEŽO

- 60 % lažji material (manjša statična obremenitev)
- 30 % boljša odpornost na vlago
- Primerljiva toplotna izolacija
- Primerljiva ali boljša zvočna izolacija
- Najvišja protipožarna klasifikacija
- Steklена volna se ne more zlomiti



Lažji  
material



Najvišja  
protipožarna  
odpornost



Boljše  
izolacijske  
vrednosti

URSA  
XPS



---

# URSA XPS

---

## Toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena

URSA XPS je toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena z izjemno kombinacijo lastnosti. Zaprta celična struktura materiala omogoča visoko toplotno izolativnost in ne vpija vode. URSA XPS je enostaven za vgradnjo in nepogrešljiv za številne aplikacije.



Vodotesna



Visoka  
tlačna trdnost



Odporna  
proti zmrzali



Odlična  
toplotna  
izolacija



Širok nabor  
debelin




Enostavna  
za vgradnjo

## URSA XPS PLUS




| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Število plošč v paketu | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2141568       | 30          | 1250       | 600       | 14                     | 10,50                          | 126,00                          | 6,00                               |
| 2141569       | 40          | 1250       | 600       | 9                      | 6,75                           | 94,50                           | 8,00                               |
| 2141570       | 50          | 1250       | 600       | 8                      | 6,00                           | 72,00                           | 10,00                              |
| 2141591*      | 60          | 1250       | 600       | 7                      | 5,25                           | 63,00                           | 12,00                              |
| 2141592*      | 80          | 1250       | 600       | 5                      | 3,75                           | 45,00                           | 16,00                              |
| 2141925       | 100         | 1250       | 600       | 4                      | 3,00                           | 36,00                           | 20,00                              |
| 2141594*      | 120         | 1250       | 600       | 3                      | 2,25                           | 31,50                           | 25,20                              |
| 2141595*      | 140         | 1250       | 600       | 3                      | 2,25                           | 27,00                           | 29,40                              |
| 2141596*      | 160         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 24,00                           | 35,20                              |
| 2141597*      | 180         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 21,00                           | 39,60                              |
| 2141598*      | 200         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 18,00                           | 46,00                              |
| 2141599*      | 220         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 18,00                           | 94,60                              |
| 2141600*      | 240         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 15,00                           | 103,20                             |



## URSA XPS N-R-I




| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Število plošč v paketu | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2140176       | 20          | 1250       | 600       | 22,00                  | 16,50                          | 198,00                          | 4,20                               |



## URSA XPS N-III-PZ-L



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Število plošč v paketu | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2117609       | 30          | 1250       | 600       | 14                     | 10,50                          | 126,00                          | 6,00                               |
| 2132019       | 40          | 1250       | 600       | 10                     | 7,50                           | 90,00                           | 8,00                               |
| 2117587       | 50          | 1250       | 600       | 8                      | 6,00                           | 72,00                           | 10,00                              |
| 2132020       | 60          | 1250       | 600       | 7                      | 5,25                           | 63,00                           | 12,00                              |
| 2132032       | 80          | 1250       | 600       | 5                      | 3,75                           | 45,00                           | 16,00                              |
| 2142075       | 100         | 1250       | 600       | 4                      | 3,00                           | 36,00                           | 20,00                              |




\* Dobava po posebnem povpraševanju

## URSA XPS N-III-L




| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Število plošč v paketu | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2140172       | 30          | 1250       | 600       | 14                     | 10,50                          | 126,00                          | 6,00                               |
| 2140173       | 40          | 1250       | 600       | 9                      | 6,75                           | 94,50                           | 8,00                               |
| 2117556       | 50          | 1250       | 600       | 8                      | 6,00                           | 72,00                           | 10,00                              |
| 2117586       | 60          | 1250       | 600       | 7                      | 5,25                           | 63,00                           | 12,00                              |
| 2140175       | 80          | 1250       | 600       | 5                      | 3,75                           | 45,00                           | 16,00                              |
| 2141272       | 100         | 1250       | 600       | 4                      | 3,00                           | 36,00                           | 20,00                              |
| 2141149       | 120         | 1250       | 600       | 3                      | 2,25                           | 31,50                           | 25,20                              |
| 2141150*      | 140         | 1250       | 600       | 3                      | 2,25                           | 27,00                           | 29,40                              |
| 2141151*      | 160         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 24,00                           | 35,20                              |
| 2139904*      | 180         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 21,00                           | 39,60                              |
| 2139906*      | 200         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 18,00                           | 46,00                              |
| 2140250*      | 220         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 18,00                           | 94,60                              |
| 2140067*      | 240         | 1250       | 600       | 2                      | 1,50                           | 15,00                           | 103,20                             |



## URSA XPS N-V-L



| URSA SAP koda | Debelina mm | Dolžina mm | Širina mm | Število plošč v paketu | Količina m <sup>2</sup> /paket | Količina m <sup>2</sup> /paleta | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|-------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2141371*      | 40          | 1250       | 600       | 9                      | 6,75                           | 94,50                           | 10,80                              |
| 2141372*      | 50          | 1250       | 600       | 8                      | 6,00                           | 72,00                           | 13,50                              |
| 2137643*      | 60          | 1250       | 600       | 7                      | 5,25                           | 63,00                           | 16,20                              |
| 2141375*      | 80          | 1250       | 600       | 5                      | 3,75                           | 45,00                           | 21,60                              |
| 2142084*      | 100         | 1250       | 600       | 4                      | 3,00                           | 36,00                           | 27,00                              |
| 2140832*      | 120         | 1250       | 600       | 3                      | 2,25                           | 31,50                           | 32,40                              |



\* Dobava po posebnem povpraševanju







# BOLJŠE ZA OKOLJE

## IZOLACIJA S STEKLENO VOLNO IMA MANJŠI VPLIV NA OKOLJE

- 90 % proizvodnje iz odpadnega stekla
- Do 15 % manj odpadkov (izdelek v roli namesto v ploščah)
- Manj energije za proizvodnjo
- Boljši transport (enostavnejši in bolj stisnjen)
- Krajše transportne poti za surovine



Proizvodnja  
iz odpadnega  
stekla



Manj  
onesnaževanja  
okolja



Manj  
odpadkov

# URSA SECO PRO



---

# URSA SECO PRO

---

## Zaščitne folije, lepilni trakovi in lepilo

Paleta izdelkov URSA SECO PRO je bila posebej razvita za optimizacijo sistema toplotne zaščite v modernih podstrešnih konstrukcijah. V kombinaciji s toplotno izolacijo URSA GLASSWOOL in URSA XPS ponuja rešitve za številne variante pri toplotni zaščiti poševnih in ravnih streh. URSA SECO PRO sistemi so na voljo za izvajanje toplotne zaščite in zaščite pred vlago in omogočanje zrakotesnosti.



## URSA SECO 0,02

### Paroprepustna, vodoneprepustna folija, "sekundarna kritina"

#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost  $\approx 0,02$  m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture 3-slojnega flisa s polipropilenskim (PP) filmom (premazom)
- odporna proti vetru zaradi samolepilnega prekrivnega sloja
- sive barve
- označbe za pomoč pri polaganju
- stik z drugimi materiali ni problematičen

#### Področja uporabe:

kot zaščitna prekrivna folija ("sekundarna kritina") pri:

- poševnih strehah
- lesenih montažnih konstrukcijah



| URSA SAP koda | Širina m | Dolžina m | Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo | Število rol/paleto | Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 7043031       | 1,5      | 50        | 75                                    | 30                 | 2250                                    | 1,89                               |

## URSA SECO PRO 2

### Parna ovira

#### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost 2 m
- zelo odporna na trganje zaradi strukture PP-flisa s polimernim premazom
- mlečno bela
- po površini za zrak neprepustna
- označbe za pomoč pri polaganju

#### Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



| URSA SAP koda | Širina m | Dolžina m | Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo | Število rol/paleto | Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 7040912       | 1,5      | 50        | 75                                    | 20                 | 1500                                    | 1,74                               |

# URSA SECO PRO 100

## Parna zapora


### Tehnične lastnosti:

- prepustnost za vodno paro  $s_d$  vrednost  $\geq 100$  m
- visoka mehanska odpornost, PE-folija 200  $\mu$ m
- mlečno bela, prosojna
- po površini za zrak neprepustna

### Področja uporabe:

kot parna in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- poševnih strehah
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



| URSA SAP koda | Širina m | Dolžina m | Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /rolo | Število rol/paleto | Vsebina/Količina m <sup>2</sup> /paleto | Cena EUR/m <sup>2</sup> (brez DDV) |
|---------------|----------|-----------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| 7038469       | 4,0      | 25        | 100                                   | 46                 | 4600                                    | 0,99                               |

# URSA SECO PRO DKS

## Lepilo, primerno za zrakotesno lepljenje vseh folij URSA SECO PRO

### Tehnične lastnosti:

- trajno elastično, samolepilno (zrahljani spoji se lahko ponovno spojijo)
- dolgoročen prijem, odpornost proti staranju
- obdelava brez potisne plošče
- tiksotropno lepilo, ne kaplja
- širok spekter prijema na različnih gradbenih materialih in PE-folijah
- ne povzroča korozije na kovinskih površinah
- možnost obdelave od -5 °C do +35 °C

### Področja uporabe:

kot parna ovira in konvekcijska zapora po DIN 4108, del 3 in del 7 pri:

- za zrak neprepustnemu lepljenju parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenju prebojev po DIN 4108, del 7 pri:
  - poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



| URSA SAP koda | Vsebina/Količina ml/kartuša | Število kartuš/karton | Število kartonov/paleto | Cena EUR/tubo |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| 7038607       | 310                         | 12                    | 96,00                   | 6,40          |

# URSA SECO PRO KA

## Enostranski lepilni trak na osnovi LDPE

### Tehnične lastnosti:

- raztegljiv, armiran z mrežasto tkanino proti prekomernemu nategovanju
- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

### Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



| URSA SAP koda | Širina mm | Dolžina m/rolo | Vsebina/Količina m/paket | Število rol/paket | Vsebina/Količina paketov/paleto | Cena EUR/kos (brez DDV) |
|---------------|-----------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 7038591       | 60,0      | 25             | 250                      | 10,00             | 42                              | 19,20                   |

# URSA SECO PRO KP

## Enostranski lepilni trak na osnovi papirja

### Tehnične lastnosti:

- ekstremno visok oprijem na suhih površinah brez maščob in prahu
- izjemen začetni oprijem
- modificirano akrilno lepilo brez topil
- visoka odpornost proti vlagi po lepljenju
- možnost obdelave od +5 °C naprej

### Področja uporabe:

za zrakotesno lepljenje parnih zapor in ovir na nosilne konstrukcije in lepljenje prebojev po DIN 4108, del 7 pri:

- poševnih strehah (novogradnja ali prenova)
- stropih proti hladnemu podstrešju
- lesenih montažnih konstrukcijah
- izolaciji notranje strani zunanjih sten



| URSA SAP koda | Širina mm | Dolžina m/rolo | Vsebina/Količina m/paket | Število rol/paket | Vsebina/Količina paketov/paleto | Cena EUR/kos (brez DDV) |
|---------------|-----------|----------------|--------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 7038606       | 60,0      | 40             | 320                      | 8                 | 48                              | 29,00                   |

Slogan gradnja s stekleno volno je del misije »URSA goes green«. Skupina URSA je okoljsko ozaveščena organizacija, kar se odraža na vseh ravneh poslovnega procesa, od proizvodnje, pa vse do prodaje končnim uporabnikom naših proizvodov.



**KO SE ODLOČATE ZA NAKUP NAJBOLJŠE  
IZOLACIJE TOREJ IZBERITE IZOLACIJO  
URSA, SAJ JE SLEDNJA**

**BOLJŠA  
ZAME**

**BOLJŠA  
ZA MOJO  
HIŠO**

**BOLJŠA  
ZA  
OKOLJE**



URSA Slovenija, d.o.o.  
Povhova ulica 2  
8000 Novo mesto

Telefon asistenca: 080 73 10

Prodaja:  
Tel.: 07 39 18 349  
Fax: 07 39 18 444

[www.ursa.si](http://www.ursa.si)

02/2020 - SLO

